HEBYCAR

FUERZA PROTECCIÓN SEGURIDAD

CATÁLOGO ROLL BAR

CALLE 17 N° 59 COL LAS AGUILAS ESTADO DE MEXICO

56 2084 9544

55 4932 9801

Tumbaburros y Roll bar HEBYCAR

HEBYCAR

ROLL BAR 4X4



- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2 C14
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

4X4 Y PASAMANOS



- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2 C14
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN
-

HEBYCAR

4X4 Y PASAMANOS SEPARADOS



- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2 C14
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

TIPO L PARA RAM 700 DOBLE CABINA



- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN
-

HEBYCAR

TIPO Z ROBUST



- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

COLA DE PATO PARA RAM 700 CABINA SENCILLA



- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN
-

HEBYCAR

DOBLE LÁMINA PARA ROBUST



- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN
-

HEBYCAR

ROLL BAR DOBLE BAJADA



- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

ROLL BAR CON AGARRADERA



- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

ROLL BAR MAS EQUIPADO



- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

ROLL BAR COMPLETO



- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2 C14
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN



ROLL BAR 4X4 BASES PARA TAPA DE BATEA

HEBYCAR

- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2 C14
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN



4X4 Y PASAMANOS Y COPETE

HEBYCAR

- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2 C14
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN



4X4 CON PROTECTOR DE MEDALLÓN

HEBYCAR

- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PAA SU COLOCACIÓN



TIPO COLA DE PATO DE ROBUST

HEBYCAR

- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN



TIPO L CON LÁMINA PERFORADA

HEBYCAR

- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN



ESPECIAL CON MAYA Y CANASTILLA PARA ROBUST

HEBYCAR

- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN



ROLL BAR TIPO L

HEBYCAR

- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN



ROLL BAR DOBLE LÁMINA

HEBYCAR

- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN



ROLL BAR MAMALONA

HEBYCAR

- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN



ROLL BAR COLA DE PATO

HEBYCAR

HEBYCAR

4X4 CON PROTECTOR DE MEDALLÓN Y PASAMANOS



- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2 C14
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

4X4 CORRIDO CON PASAMANOS



- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2 C14
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN
-

HEBYCAR

4X4 ROBUST LÁMINA PERFORADA



- TUBO INDUSTRIAL EN 2" C16
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

COLA DE PATO ESPECIAL PARA ROBUST



- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

TIPO Z DE RAM 700
CABINA SENCILLA



- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

COLA DE PATO PARA MONTANA



- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

ROLL BAR TIPO ESCALERA



- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

ROLL BAR TIPO CASETA CON PUERTAS



- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

ROLL BAR TIPO Z



- TUBO INDUSTRIAL EN 2 1/2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

ROLL BAR DE TORNADO 03-12 Y 13-21



- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN

HEBYCAR

ROLL BAR DE ROBUST SAVEIRO



- TUBO INDUSTRIAL EN 2"
- BASES DE ROLL BAR EN 1/4
- PINTURA, ELECTROSTÁTICA DE PRIMERA MARCA EXALTA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, SE REQUIERE LA PERFORACIÓN DEL FILO DE LA BATEA PARA SU COLOCACIÓN